

- Polígono Sector 20

## FICHA TÉCNICA



Aplicación Pádel/tenis

del rollo

Disposición Ancho 4,10 m y 2,05 m x 20,50 m



Su tecnología "fleece" hace de Grand Slam Blue un césped estable y confortable para el jugador consiguiendo también un bote de la pelota natural y predecible, todo esto minimiza el impacto, la abrasión y el riesgo de lesiones.

Gracias a su tecnología "Recovery Technology" conseguimos una gran recuperación de las fibras consiguiendo un césped para la más alta competición.

FIBRA		
Tipo	Monofilamento	
Composición	Polietileno	
Color	Azul	
Dtex	8.400	
Peso total fibra	1.170 gr/m <sup>2</sup>	

TUFTING	
Altura de fibra	12 mm
Galga	5/32
Puntadas/m²	47.880

Soporte primario	100% tela Polipropileno + fleece para una mayor estabilidad dimensional
Soporte secundario	Látex
Peso total del backing	1.015 gr/m <sup>2</sup>
Permeabilidad	Drenaje del agua 85 litros/m² min
Antimoho	Testado
Resistencia al fuego	100% ignífugo

Sílice	12 Kgs/m²
PESO TOTAL DE	L PRODUCTO

2.185 gr/m <sup>2</sup>		
Resistencia del color	De acuerdo EN15330	
Estabilidad U.V.	De acuerdo EN14836	











www.eurocesped.com

EUROCESPED® se reserva el derecho de modificar las características técnicas del producto descrito. Los valores declarados admitirán las tolerancias establecidas por la normativa ISO que aplique en cada caso. EURO-CESPED® garantiza la calidad técnica del producto.









